


Karta lokalnych form architektonicznych	
Kod krajobrazu	04-314.71-13
Typ, podtyp krajobrazu	6,6g
Kod regionu historyczno-kulturowego	I.C.8
Typ regionu historyczno-kulturowego	Bory Tucholskie, Kociewie, Kaszuby zachodnie
Lokalizacja	Krąg gm. Śliwice powiat tucholski
Układ ruralistyczny wpisany do ewidencji zabytków	Układ ruralistyczny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej („A”), Źródło: http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151 : - grudzień 2020 r.



KRAĞ gmina Śliwice, powiat tucholski



Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy



P34-S26-B_LINSK_br_1933, rok wydania 1933, wydawca Wojskowy Instytut Geograficzny

Źródło: MAPSTER Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej, ze zbiorów Instytutu Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego w Krakowie

Krąg 4, dz. nr 92 Obręb Krąg
 Zabudowa mieszkalna drewniana z 2 poł. XIX w., wpisana do ewidencji zabytków
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151>: - grudzień 2020 r.

Elewacja frontowa



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja drewniana ścian sumikowo-łątkowa, ozdobne drzwi
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	drewno
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	naturalny kolor drewna
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	stolarka okienna biała, stolarka drzwiowa brązowa
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na trzy, podział kwater drzwiowych na cztery
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	odcień czerwieni
	- stosowane materiały,	dachówka ceramiczna

Krąg 19 dz. nr 17 Obręb Krąg
 Zabudowa mieszkalna drewniana z 2 poł. XIX w., wpisana do ewidencji zabytków
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151>: - grudzień 2020 r.

Elewacja frontowa i boczna



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja ścian wieńcowa, ozdobne drzwi, okiennice
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	drewno
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	naturalny kolor drewna
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	solarka okienna biała, pomarańczowo-brązowe drzwi i okiennice
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na sześć, podział kwater drzwiowych na cztery
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	-
	- stosowane materiały,	strzecha

Krąg 20, dz. nr 25 Obręb Krąg
 Zabudowa mieszkalna drewniano-murowana z 2 poł. XIX w., wpisana do ewidencji zabytków
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151>: - grudzień 2020 r.

Elewacja frontowa



Źródło: Karta adresowa zabytku nieruchomego GEZ gm. Śliwice – sierpień 2013 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	-
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	drewno, otynkowany
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	biały, naturalny kolor drewna
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	stolarka okienna zielona, stolarka drzwiowa brązowa
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na dwa
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	szary
	- stosowane materiały,	-