

Karta lokalnych form architektonicznych	
Kod krajobrazu	04-314.73-12
Typ, podtyp krajobrazu	6,6c
Kod regionu historyczno-kulturowego	I.C.10
Typ regionu historyczno-kulturowego	Ziemia Bydgoska (Krajna)
Lokalizacja	Bysławek gm. Lubiewo powiat tucholski
Układ ruralistyczny wpisany do ewidencji zabytków	Układ ruralistyczny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej („A i B”), <i>Źródło: <a href="http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/150">http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/150</a> - grudzień 2020 r.</i>



BYŚLĄWEK gmina Lubiewo, powiat tucholski



Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy



P35-S26-A\_KLONOWO\_1933\_nn4x5tp\_BN\_Sygn.ZZK\_S-27\_063\_A, rok wydania 1933, wydawca Wojskowy Instytut Geograficzny  
Źródło: MAPSTER Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej, ze zbiorów Cyfrowej Biblioteki Narodowej POLONA



Bystawek 83, dz. nr 200 Obręb Bystawek  
 Zabudowa mieszkalna drewniana z k. XIX w., wpisana do ewidencji zabytków  
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/150>

Elewacja frontowa



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja drewniana, ozdobne drzwi
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	drewno
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	naturalny kolor drewna
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	-
	- kolorystyki,	biała
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na cztery
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	szary
	- stosowane materiały,	eternit

Bysławek 55, dz. nr 55 Obręb Bysławek  
 Zabudowa mieszkalna murowana z pocz. XX w., wpisana do ewidencji zabytków  
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/150>

Elewacja frontowa i boczna



Źródło: Karta adresowa zabytku nieruchomego GEZ gm. Lubiewo - sierpień 2019 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja murowana, ozdobne drzwi, zdobienia wokół okien, zdobienia pod okapem
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	kamień, cegła
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	jasnoszary, kolor cegły
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	stolarka okienna biała, stolarka drzwiowa brązowa,
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na cztery, podział kwater drzwiowych na cztery
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	szary
	- stosowane materiały,	eternit

Bysławek 56, dz. nr 182 Obręb Bysławek  
 Zabudowa mieszkalna murowano-drewniana z pocz. XX w. wpisana do ewidencji zabytków  
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/150>

Elewacja frontowa



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

Elewacja boczna



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja murowana, ozdobne drzwi, okiennice, zdobienia wokół okien, zdobienia pod okapem
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	kamień, drewno
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	biały, naturalny kolor drewna
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	brązowa
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na cztery i na sześć, podział kwater drzwiowych na cztery
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	odcień czerwieni
	- stosowane materiały,	dachówka ceramiczna