



Karta lokalnych form architektonicznych	
Kod krajobrazu	04-314.71-17
Typ, podtyp krajobrazu	6,6c
Kod regionu historyczno-kulturowego	I.C.8
Typ regionu historyczno-kulturowego	Bory Tucholskie, Kociewie, Kaszuby zachodnie
Lokalizacja	Lubocień gm. Śliwice powiat tucholski
Układ ruralistyczny wpisany do ewidencji zabytków	Układ ruralistyczny w granicach strefy ochrony konserwatorskiej („B”), Źródło: <a href="http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151">http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151</a> : - grudzień 2020 r.



*Źródło: Opracowanie własne na podstawie ortofotomapy*



P34-S26-B\_OKONINY-ROSOCHATKA, rok wydania 1930, wydawca Wojskowy Instytut Geograficzny  
Źródło: MAPSTER Mapy archiwalne Polski i Europy Środkowej, ze zbiorów Pracowni Zbiorów Kartograficznych i Reprografii Cyfrowej Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu im. Mikołaja Kopernika w Toruniu



Lubocień 18, dz. nr 23 Obręb Lubocień  
 Zabudowa mieszkalna drewniana z 2 poł. XIX w., wpisana do ewidencji zabytków  
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151>: - grudzień 2020 r.

Elewacja frontowa i boczna



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja drewniana, zdobienia wokół okien, zdobienie szczytu budynku
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	drewno
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	naturalny kolor drewna
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	brązowy
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na sześć
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	grafitowy
	- stosowane materiały,	dachówka ceramiczna

Lubocień 11, dz. nr 14/1 Obręb Lubocień  
 Zabudowa mieszkalna murowana z pocz. XX w., wpisana do ewidencji zabytków  
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151>: - grudzień 2020 r.

Elewacja frontowa



Źródło: Karta adresowa zabytku nieruchomego GEZ gm. Śliwice – sierpień 2013 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja murowana, łuki w elewacji w otworze okiennym i nad drzewiami
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	cegła
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	kolor cegły
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	stolarka okienna brązowa
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na cztery
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	szary,
	- stosowane materiały,	-

Lubocień 43, dz. nr 175 Obręb Lubocień  
 Zabudowa mieszkalna murowano-drewniana z ok. 1900 r., wpisana do ewidencji zabytków  
 Źródło: <http://www.torun.wkz.gov.pl/bip/art/files/151>: - grudzień 2020 r.

Elewacja frontowa i boczna



Źródło: Street View – wrzesień 2012 r.

1.	układ zabudowy	równoległe do układu komunikacyjnego
2.	forma budynku:	
	a) wysokość zabudowy	jedna kondygnacja nadziemna z poddaszem
	b) proporcje i kształt bryły	prostokątny obrys bryły budynku
	c) geometria dachu (kąt nachylenia, wysokość kalenicy i układ połaci dachowych)	dach stromy, symetrycznie dwuspadowy, o kącie nachylenia połaci od 30 do 45 stopni
3.	charakterystyczne elementy konstrukcyjne i zdobnicze	konstrukcja murowano-drewniana
4.	stosowane materiały wykończeniowe i standardy jakościowe,	drewno, otynkowany
5.	charakterystyczne cechy elewacji budynków:	
	a) kolorystyka,	jasnoszary, naturalny kolor drewna
	b) cechy stolarki okiennej i drzwiowej:	
	- kolorystyki,	stolarka okienna biała
	- podziału kwater okiennych i drzwiowych,	podział kwater okiennych na dwa i na cztery
	- stosowanych materiałów,	drewno
6.	charakterystyczne cechy dachów budynków:	
	- kolorystyka,	szary
	- stosowane materiały,	-